

****Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS****

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,
332, Centro, Curitiba - SC E-mail:
contato@equipamentosjvl.com**



**Bomba Centrífuga
Texius TBH SÉRIE CE**



BOMBAS E
PRESSURIZAD
ORES

TEXIUS

Descrição do Produto

Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.
Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS

****Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS****

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,
332, Centro, Curitiba - SC E-mail:
contato@equipamentosjvl.com**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Potência: 1,0 CV a 15,0 CV • Voltagem: Trif. 220/380/440V (Opcional 380/660V) • Rotação: 3.500RPM • Frequência: 60HZ • Proteção: IP55 • Rotor: Tipo semi-aberto para bombas de 1,0 a 7,5 CV, em alumínio (Opcional bronze)
Tipo fechado para bombas de 10 e 15 CV, em alumínio (Opcional bronze) • Voluta: Ferro fundido (Opcional bronze) • Intermediário: Ferro fundido (Opcional bronze) • Selo: Ø5/8" tipo 21 em Buna N - motores até 4,0CV (Opcional Viton e EPDM) Ø1.3/8" tipo 21 em Buna N - motores de 5,0CV a 15,0CV (Opcional Viton e EPDM) • Eixo: Aço Inox AISI 304 - motores até 4,0CV Aço Carbono SAE 1045 com luva de bronze - motores de 5,0CV a 15,0CV • Cor: Preta

VANTAGENS

• Produto 100% nacional • Fácil manutenção • Peças de reposição (rotor, voluta, intermediário, selo)



DESEMPENHO

MODELO

TBH-0106
TBH-0156
TBH-0206
TBH-0306
TBH-0406
TBH-0506
TBH-0756
TBH-1006

Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.

TBH-1506

Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS

****Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS****

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,
332, Centro, Curitiba - SC E-mail:
contato@equipamentosjvl.com**



Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.
Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS