

****Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS****

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,
332, Centro, Curitibanos - SC E-mail:
contato@equipamentosjvl.com**



**Bomba Centrífuga
Texius TBHCG 1,5 CV A 1
CV • IP 55**



BOMBAS E
PRESSURIZAD
ORES

TEXIUS

Descrição do Produto

Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.
Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS

****Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS****

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,
332, Centro, Curitiba - SC E-mail:
contato@equipamentosjvl.com**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Potência: 1/2 CV a 1,0 CV • Tensão: Trifásica 220/380/440 V • Rotação: 3.500 RPM • Frequência: 60 HZ • Proteção: IP 55 • Rotor: Tipo fechado, em Noryl - TBHCG 1"x1" Tipo fechado, em Alumínio - TBHCG 2"x1.1/2"
Opcional: alumínio, ferro fundido ou bronze • Voluta: Ferro fundido com bocais roscados (BSP) • Intermediário: Ferro fundido • Selo: Ø5/8" em Buna N (Opcional Viton e EPDM) • Eixo: Aço Inox AISI 304 • Temperatura do líquido: 5°C a 50°C • Temperatura ambiente: 0°C a 40°C • Pressão máx. na sucção: 100 mca • Cor: Preta

VANTAGENS

• Produto 100% nacional • Fácil manutenção • Peças de reposição (rotor, voluta, intermediário, selo)



DESEMPENHO

MODELO

TBHCG-0051

TBHCG-0054

TBHCG-0071

TBHCG-0074

TBHCG-0101

Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.

TBHCG-0104

Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS

****Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS****

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,
332, Centro, Curitiba - SC E-mail:
contato@equipamentosjvl.com**



Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.
Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS