

**\*\*Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS\*\***

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,  
332, Centro, Curitiba - SC E-mail:  
contato@equipamentosjvl.com**



## **Bomba Centrífuga Vertical TBRV • 2,0CV A 7,5CV (VORTEX)**



BOMBAS E  
PRESSURIZAD  
ORES

TEXIUS

Descrição do Produto

Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.  
Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS

## **\*\*Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS\*\***

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,  
332, Centro, Curitiba - SC E-mail:  
contato@equipamentosjvl.com**

### **Características Técnicas**

• Potência: 2,0CV - 3,0CV - 4,0CV - 5,0CV - 7,5CV • Tensão: Trifásica 220/380/440V • Rotação: 3.500RPM • Frequência: 60HZ • Proteção: IP55 • Corpo: Alumínio (opcional bronze ou ferro fundido) • Rotor com contra rotor; Semi aberto em ferro fundido • Voluta: Ferro fundido (opcional bronze ou alumínio) • Flange espaçador: Ferro fundido • Vedação: Hidrodinâmica, não utiliza retentor • Eixo: Aço carbono SAE 1045 • Recalque: 1.1/2" BSP • Pressão máxima: 1,2BAR - 2,0CV 1,7BAR - 3,0CV 2,1BAR - 4,0CV 2,4BAR - 5,0CV 2,8BAR - 7,5CV • Vazão máxima: 35.000l/h - 2,0CV 40.000l/h - 3,0CV / 4,0CV / 5,0CV 45.000l/h - 7,5CV • Cor: Preta

### **VANTAGENS**

• Produto 100% nacional • Fácil manutenção • Peças de reposição (corpo, rotor com contra rotor, voluta, flange espaçador, retentor, bucha espaçadora)



### **DESEMPENHO**

#### **Dimensões**

### **FUNCIONAMENTO**

Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.

TBRV-300 TBRV-350 TBRV-400 TBRV-450 TBRV-500 (somente para motor de 5,0CV e 7,5CV) TBRV-550 (somente para motor de 5,0CV e 7,5CV)

Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS

**\*\*Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS\*\***

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,  
332, Centro, Curitiba - SC E-mail:  
contato@equipamentosjvl.com**

---



Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.  
Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS