Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS

Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller, 332, Centro, Curitibanos - SC E-mail: contato@equipamentosjvl.com



Bomba Komeco Evvolution Evvo120 Bronze





Descrição do Produto

característica RECIRCULAÇÃO DE SISTEMAS ABERTOS E FECHADOS AQUECIMENTO DE PISCINAS AQUECIMENTO SOLAR CALEFAÇÃO BAIXO RUIDO PROTETOR TERMICO VOLUTA DE BRONZE Especificações Técnicas Tensão (V) - 127V 60Hz Corrente de Operação - A 5 Potência (W) - 550 Acionamento automático - não Pressão máxima (m.c.a.) - 24 Vazão máxima (I/min) - 120 Sucção máxima (m) - 6 Temp. de trabalho da água (°C) - 4 ~ +90°C Temp. max ambiente (°C) - 50 Nível de ruído (dB) - < 45 Conexões entrada/saída (pol) - 1"x 3/4" Dimensões produto (LxAxP) (mm) - 140 x 190 x 222 Dimensões embalagem unit (LxAxP) (mm) - 250 x 250 x 210,5 Peso líquido (kg) - 7,4 Peso bruto(kg) - 7,8 Rotação (rpm) - 3450 Diâmetro do Rotor (mm) - 107,8 Capacitor do motor (uf) - não Protetor térmico - sim Grau de proteção - IP44 (Protegido contra projeções de água)