

## **\*\*Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS\*\***

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,  
332, Centro, Curitibanos - SC E-mail:  
contato@equipamentosjvl.com**



## **Pressurizador Texius Conjunto TPA-AQL-TC-18**



**BOMBAS E  
PRESSURIZAD  
ORES**

**TEXIUS**

### **Descrição do Produto**

Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.  
Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS

## **\*\*Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS\*\***

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,  
332, Centro, Curitibanos - SC E-mail:  
contato@equipamentosjvl.com**

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

• Potência: 350 W • Tensão: 220 V • Corrente nominal: 2,0 A • Frequência: 60Hz • Temperatura da água: 5°C a 80°C • Temperatura ambiente (local da instalação): 0°C a 40°C • Pressão máxima na sucção: 20 mca • Conexões: Suc.: 3/4" BSP - Rec.: 1" BSP • Peso: 6,0 kg



### **DESEMPENHO**

#### **MODELO**

• **TPA-AQL-TC-18-350-220** - Pressurizador de água fria instalado na saída da caixa d'água para pressurizar apenas o ramal da água fria. • **TPA-AQL-TC-18R-350-220** - Pressurizador de água quente instalado na saída do reservatório térmico de baixa pressão.

### **RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO**

Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.  
Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS

**\*\*Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS\*\***

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,  
332, Centro, Curitibanos - SC E-mail:  
contato@equipamentosjvl.com**

---



Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.  
Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS