

****Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS****

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,
332, Centro, Curitiba - SC E-mail:
contato@equipamentosjvl.com**



**Pressurizador Texius
TBHA • 1/4CV A 1,5CV**



BOMBAS E
PRESSURIZAD
ORES

TEXIUS

Descrição do Produto

Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.
Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS

****Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS****

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,
332, Centro, Curitibanos - SC E-mail:
contato@equipamentosjvl.com**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Motor monofásico de capacitor permanente com protetor térmico e proteção IP 65 (NBR 6146) • Isolada eletricamente e inoxidável - nenhum contato da água com eletricidade e componentes metálicos • Rotor / turbina / mancais hidro-magnéticos conjugados • Não possui selo mecânico e nem rolamentos • Temperatura da água: 5°C a 40°C • Temperatura ambiente (local instalação): 0°C a 40°C • Pressão máx. na sucção: 20 mca

VANTAGENS

• Silenciosa • Leve e compacta • Não oxida • Proteção IP 65 • Fabricada em material HPP (High Performance Polymer). • Ideal para ambientes úmidos e zonas litorâneas.

DESEMPENHO



DIMENSÕES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO
TBHA - 1/4
TBHA - 1/2
TBHA - 3/4
TBHA - 1
TBHA - 1,5

Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.

Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS

****Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS****

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,
332, Centro, Curitiba - SC E-mail:
contato@equipamentosjvl.com**



Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.
Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS