

****Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS****

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,
332, Centro, Curitiba - SC E-mail:
contato@equipamentosjvl.com**



Pressurizador Texius TBHA-PFR • 1/4CV A 1,5CV



BOMBAS E
PRESSURIZAD
ORES

TEXIUS

Descrição do Produto

Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.
Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS

****Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS****

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,
332, Centro, Curitiba - SC E-mail:
contato@equipamentosjvl.com**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Silenciosa • Sensor contra funcionamento a seco na partida (primeira vez que a bomba liga). • Isolada eletricamente e incorrosível - nenhum contato da água com eletricidade e componentes metálicos. • Não necessita ventilação - troca de calor com a água, proporcionando aproveitamento total da energia elétrica. • Não possui selo mecânico e nem rolamentos • Temperatura da água: 5°C a 40°C • Temperatura ambiente (local instalação): 0°C a 40°C • Frequência: 60 Hz • Proteção: IP 65

• Pressão máx. na sucção: 8 mca

VANTAGENS

• Não oxida • Proteção IP 65 • Silenciosa



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO

TBHA-PFR-1/4

TBHA-PFR-1/3

TBHA-PFR-1/2

TBHA-PFR-3/4

TBHA-PFR-1

Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.

TBHA-PFR-1,5

Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS

****Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS****

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,
332, Centro, Curitibanos - SC E-mail:
contato@equipamentosjvl.com**



Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.
Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS