

**\*\*Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS\*\***

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,  
332, Centro, Curitiba - SC E-mail:  
contato@equipamentosjvl.com**



## **Pressurizador Texius TP-BAL-PRESS**



BOMBAS E  
PRESSURIZAD  
ORES

TEXIUS

Descrição do Produto

Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.  
Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS

## **\*\*Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS\*\***

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,  
332, Centro, Curitibanos - SC E-mail:  
contato@equipamentosjvl.com**

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

• Corpo: Ferro fundido • Rotor: Bronze • Frequência: 60 Hz • Temperatura da água: 5°C a 40°C • Temperatura ambiente (local da instalação): 0°C a 40°C • Pressão máxima na sucção: 60 mca • Pressão de calibragem do vaso de expansão: 40 PSI

### **VANTAGENS**

• Motor com protetor térmico e capacitor permanente • Motor IP 55 • Pressostato Danfoss regulável de 0 a 80 mca • Vaso de expansão de 8 litros, o que garante maior intervalo entre liga e desliga. • Proteção contra travamento do rotor

### **DESEMPENHO**

### **DIMENSIONAL**



### **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**MODELO**  
TP-BAL-C-PRESS-TAN

### **INSTALAÇÃO**

Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.  
Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS

**\*\*Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS\*\***

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,  
332, Centro, Curitiba - SC E-mail:  
contato@equipamentosjvl.com**

---



Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.  
Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS