

****Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS****

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,
332, Centro, Curitibanos - SC E-mail:
contato@equipamentosjvl.com**



Intermediário fechado
Baixo nível de ruído

**Pressurizador Texius TP-
BAL-TC-18**



BOMBAS E
PRESSURIZAD
ORES

TEXIUS

Descrição do Produto

Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.
Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS

****Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS****

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,
332, Centro, Curitibanos - SC E-mail:
contato@equipamentosjvl.com**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Corpo: Ferro Fundido • Rotor: Bronze • Frequência: 60 Hz • Proteção: IP 44 • Temperatura da água: 5°C a 40°C • Temperatura ambiente (local da instalação): 0°C a 40°C • Pressão máx. na sucção: 60 mca

VANTAGENS

• Motor com protetor térmico e capacitor permanente • Motor IP 55 • Baixo nível de ruído (intermediário fechado)

DESEMPENHO

DIMENSIONAL



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO
TP-BAL-1/2-TC-18

Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.
Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS

****Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS****

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,
332, Centro, Curitiba - SC E-mail:
contato@equipamentosjvl.com**



Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.
Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS