

****Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS****

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,
332, Centro, Curitiba - SC E-mail:
contato@equipamentosjvl.com**



Pressurizador Texius TPA • 1/4CV A 1,0CV



BOMBAS E
PRESSURIZAD
ORES

TEXIUS

Descrição do Produto

Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.
Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS

****Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS****

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,
332, Centro, Curitiba - SC E-mail:
contato@equipamentosjvl.com**


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Motor monofásico de capacitor permanente com protetor térmico e proteção IP 65 (NBR 6146). • Isolado eletricamente e inoxidável - nenhum contato da água com eletricidade e componentes metálicos. • Rotor / turbina / mancais hidro-magnéticos conjugados • Não possui selo mecânico e nem rolamentos • Temperatura da água: 5°C a 40°C • Temperatura ambiente (local instalação): 0°C a 40°C

VANTAGENS:

• Silencioso e compacto • Não possui rolamentos e nem selo mecânico • Fabricação 100% nacional • Proteção contra funcionamento a seco • Motor monofásico de capacitor permanente com protetor térmico. • Proteção IP 65, sendo resistente à umidade • Não oxida

DESEMPENHO:



DIMENSIONAL:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

MODELO:

TPA-1/4

TPA-1/2

TPA-1/2

TPA-3/4

TPA-1.0

Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.

Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS

****Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS****

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,
332, Centro, Curitiba - SC E-mail:
contato@equipamentosjvl.com**



Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.
Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS