

****Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS****

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,
332, Centro, Curitiba - SC E-mail:
contato@equipamentosjvl.com**



Pressurizador Texius TPI-XL-10-50



BOMBAS E
PRESSURIZAD
ORES

TEXIUS

Descrição do Produto

Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.
Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS

****Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS****

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,
332, Centro, Curitibanos - SC E-mail:
contato@equipamentosjvl.com**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Corpo, rotor e eixo: Aço Inox AISI 304 • Pressão máxima na sucção: 40 mca • Temperatura máxima do fluido: 70°C • Temperatura ambiente (local instalação): 0°C a 40°C • P.religa = P.setada • 20% • Pressão de operação: 25 mca a 55 mca • Pressão de calibragem do vaso de expansão: 22 PSI • Faixa de velocidade (RPM): 500 a 4500

VANTAGENS

• Motor de ímãs permanentes com inversor de frequência. Maior eficiência em relação aos motores convencionais, o que reduz o consumo energético • Silencioso e compacto • All in one • Bomba multistágio de excelente performance • Pressão constante em todos os pontos de consumo • Painel de controle digital de fácil ajuste • Proteção contra bloqueio do rotor da bomba, superaquecimento do conjunto e falta de água na sucção

DESEMPENHO

DIMENSÕES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO

Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.

Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS

TP9-XL-10-50

****Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS****

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,
332, Centro, Curitiba - SC E-mail:
contato@equipamentosjvl.com**



Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.
Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS