

****Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS****

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,
332, Centro, Curitibanos - SC E-mail:
contato@equipamentosjvl.com**



Pressurizador Texius TPWS-TFR



BOMBAS E
PRESSURIZAD
ORES

TEXIUS

Descrição do Produto

Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.
Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS

****Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS****

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,
332, Centro, Curitibanos - SC E-mail:
contato@equipamentosjvl.com**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Corpo: Polipropileno rígido • Rotor: Plástico de engenharia • Frequência: 60 Hz • Proteção: IP 21 • Temperatura da água: 5°C a 40°C • Temperatura ambiente (local instalação): 0°C a 40°C • Pressão máx. na sucção: 40 mca
• Vazão mínima para acionar: 0,8 l/min

DESEMPENHO

DIMENSIONAL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO
TPWS-RN-1/4-TFR-2PL

Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.

Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS

TPWS-RD-1/2-TFR-2PL

****Orçamento - JVL EQUIPAMENTOS****

**Telefone: (49) 3191-2181/ 991917345 Endereço: Lauro Müller,
332, Centro, Curitibanos - SC E-mail:
contato@equipamentosjvl.com**



Agradecemos pela preferência e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.
Atenciosamente, JVL EQUIPAMENTOS